J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ELECTROCARDIOGRAFO

Marca : ZONCARE

Modelo : IMAC12




iMAC 12 es una máquina de ECG digital de 6 canales tipo tableta. Admite cuadrículas de fondo y brinda precisión de visualización a nivel de diagnóstico. Adquisición sincrónica de 12 derivaciones, visualización en la misma pantalla, medición sincrónica, análisis sincrónico y registro térmico sincrónico de 12 formas de onda de ECG. Se puede utilizar en paciente adultos, pediátricos y neonatales.

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

CARACTERÍSTICAS

- Adquisición y visualización simultánea de 12 derivaciones.
- Algoritmo de análisis de ECG de Glasgow puede trazar y diagnosticar con precisión de las ondas anormales cardiacas. Puede lograr el autodiagnóstico. Con su poderosa base de datos, el algoritmo de Glasgow puede proporcionar un diagnóstico más preciso basado en el sexo, la edad, la raza y el historial de medicamentos. Además, se ha demostrado que el algoritmo de Glasgow es más sensible y específico para detectar infarto de miocardio con elevación del ST que los criterios ESC / AAC.
- Transferencia de informe de formato: PDF/ZQECG/PNG/XML/HL7/DICOMWAVEFORM/DICOM-IMAGE/DICOM-PDF/GDT/XML-12
- Método de transferencia: FTP/HTTP/Samba/DICOM
- Admite la transmisión de datos a la PC a través del puerto LAN, Wifi, puerto USB, tarjeta SD.
- Soporta la conexión con escáneres, mouse USB, teclados USB, lectores de tarjetas y otros dispositivos periféricos
- Cuenta con detección de marcapaso.
- Función de revisión y congelación de formas de onda de máx. 60 s.
- Análisis de ritmo de 1 a 5 minutos.
- Teclado Virtual QWERTY.
- Pantalla 3x4, 3x4+1R, 6x2.



511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla : 9,7” LED full color táctil (1024 x 768)
- Frecuencia de muestreo : 32 000 Hz
- Respuesta de frecuencia : 0.01 – 350 Hz
- CMRR : ≥115dB
- Corriente de fuga del paciente :<10μA
- Circuito de entrada :<50μA
- Nivel de ruido : ≤10μVp⌣p
- Impedancia de entrada : ≥50MΩ(10Hz)
- Sensibilidad : 2.5, 5, 10, 20, 40, Auto mm/mV
- Rango de la frecuencia cardiaca : 30-350 bpm
- Velocidad del papel : 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s
- Tamaño del papel : 112mm×100mm --10m
- Almacenaje : más de 1000 registros
- Peso : 1.6 Kg

FUNCIONES AVANZADAS

- Se puede conectar a impresora láser externa para generar el informe A4.
- Función WIFI, DICOM
- Fórmula QTc: Hodge, Bazett, Fridericia, Framingham
- Plantilla Promedio, Histograma R-R, gráfico R-R
- Rango de bradicardia y taquicardia ajustable.
- Sistema de derivadas: Estándar, pared posterior, tórax derecho, pared posterior del tórax derecho, Prev. espacio intercostal, Siguiente espacio intercostal, CABRERA, Personalizado.

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe